

 Solljus

ZOE LED 40W & 60W

SOLLJUS ZOE LED 40W & 60W

Solljus Zoe LED è un apparecchio molto flessibile nel suo utilizzo, con custodia IP66 e una durata media dei LED di 100.000 ore. Ciò che distingue Zoe LED sono i connettori rapidi su entrambe le estremità dell'apparecchio e il fatto che viene fornito con una lunghezza del cavo selezionabile, che semplifica l'installazione e la manutenzione futura.

5

YEAR WARRANTY
LED BY SWEDEN

QUALITA'

APPLICAZIONI


Solljus Zoe LED è un apparecchio adatto per locali industriali, logistica, garages, negozi, magazzini di stoccaggio, sottopassi ecc.

Zoe LED 60W funge da sostituto diretto per l'illuminazione fluorescente tradizionale 2x58W (lampade stagne), ottenendo un grande risparmio, un'illuminazione più omogenea e periodi di manutenzione molto più dilatati nel tempo

INSTALLAZIONE

Solljus Zoe LED può essere installato direttamente a soffitto, su blindoluce o a sospensione.

L'installazione risulta davvero molto semplice e rapida grazie al sistema "plug and play" con lunghezza del cavo selezionabile e connettori rapidi già presenti nell'apparecchio. Questa caratteristica consente anche di eseguire la manutenzione senza attrezzi .



DATI TECNICI



ZOE	40W	60W
Efficienza luminosa	140 lm/W	
Flusso luminoso – Lumen output	5 600 lm	8 400 lm
Temperatura di colore	4000 K	
Indice di resa cromatica	CRI 80	
Vita media nominale del LED	100 000h L70	
Sorgente luminosa	Nichia LED (Japan)	
Temperatura di esercizio	-20°C to +45°C	
Sistema di controllo	Dali (su richiesta)	
Classe di protezione	IP 66	
Ottiche	120°	
Peso netto	1,0 kg	1,2 kg
Dimensioni	1240x109x49 mm	1540x109x49 mm

The Solljus logo, which consists of a white square icon containing a stylized mountain peak, followed by the word "Solljus" in a white, sans-serif font.

Solljus

LED BY SWEDEN